






КАТАЛОГ  
ДВЕРЕЙ ШКАФОВ-КУПЕ









17-01




17-02




17-04




17-03




17-05




35-01




35-02




35-04




35-03




35-05




45-01




45-02




45-04




45-03




45-05




46-01




46-02




46-04







46-03







46-05



















75-33



75-03

75-333


424

№ Ф.	75-03	75-33	75-333
ширина двери	600-779	780-999	1000-1200
ширина декора	—	306	443
декор*	—		


\*Доступен для фрезеровок: 73, 74



76




размер	высота	ширина
min	1500	600
max	2750	1200



-01	-02	-03	-04	-05
$l1=L-232$ $h1=H-232$	$l1=L-232$ $h1=H/4$	$l1=L-232$ $h1=H/5$	$l1=L-232$ $h1=H/5$ $h2=h1/2$	$l1=L-232$ $h1=(H-432)/3$
const: K=16мм N=100мм	const: K=16мм N=100мм M=100мм	const: K=16мм N=100мм M=100мм	const: K=16мм N=100мм M=100мм	const: K=16мм N=100мм M=100мм

В таблице приведена справочная информация для схематичного представления вида фасада.


фрезеровка	L min	L max	H min	H max
Ф: 01, 02, 03, 04, 11, 13, 17, 35, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 92, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 72	450мм	1200мм	1500мм	2750мм
Ф: 72.1, 72.2, 72.3	550мм	1200мм	1500мм	2750мм
Ф: 73, 74, 75	600мм	1200мм	1500мм	2750мм



Ф: 01, 02, 03, 04, 11, 13, 17, 35, 53, 57, 92, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 72, 72.1, 72.2, 72.3,

Ф: 73, 74, 75

Ф: 01, 03, 04, 11, 74, 75




– Для изготовления фасада под стекло в бланке заказа необходимо указать аббревиатуру «СТ»

– На эскизе фасада схематично проставить аббревиатуру «СТ» на филенке, где будет произведена фрезеровка сквозного проема (в месте установки зеркала или стеклоизделия). Выборка 4x10 с обратной стороны фасада будет произведена автоматически.

Рекомендация: Зеркало крепить на фасаде в выборке 4x10 при помощи герметика и дополнительно фиксировать при помощи панели толщиной не более 3 мм.

\*Выборка под стекло не изготавливается в месте установки декоративного элемента.



\*Допуск 10+0,2 мм  
 (!) Двери-купе изготавливаются в толщине 16 мм



## Заметки





г. Томск, пр. Фрунзе 119е  
тел.: (3822) 545-150  
fasad@tomskfasad.ru, www.tmf70.ru